



HOLVA FARBIOVET

ANESTÉSICO TÓPICO
AEROSOL
REG. SAN: 8A1-12411-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100ml contiene:

| | |
|-----------------|-------|
| Benzocaína | 20g |
| Vehículo c.s.p. | 100ml |

INDICACIONES DE USO

Indicado como anestésico local en procedimientos menores como suturas, laceraciones de la piel, curaciones de heridas, quemaduras solares, escaras o golpes.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica

ESPECIES



FARMACOCINÉTICA

La benzocaína es poco potente e hidrosoluble, con baja absorción, por lo cual no existen concentraciones plasmáticas de relevancia tras la aplicación.

DOSIS

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Tópica. Limpiar adecuadamente el área a tratar y rociar con cantidad suficiente de HOLVA FARBIOVET esperar 30 segundos antes de iniciar el procedimiento.

Repetir la aplicación las veces que sean necesarias según el procedimiento o molestias lo ameriten.

MECANISMO DE ACCIÓN

Es un anestésico local que penetra en forma no ionizada la zona lipídica de la membrana plasmática de la célula, desorganizando los fosfolípidos y disminuyendo su conducción al comprimir los canales de sodio y potasio.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar juntamente con productos químicos que contengan parabenos, parafenilendiamina o derivados de ésteres.



HOLVA FARBIOVET

ANESTÉSICO TÓPICO
AEROSOL
REG. SAN: 8A1-12411-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100ml contiene:

| | |
|-----------------|-------|
| Benzocaína | 20g |
| Vehículo c.s.p. | 100ml |

ESPECIES



DOSIS

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Tópica. Limpiar adecuadamente el área a tratar y rociar con cantidad suficiente de HOLVA FARBIOVET esperar 30 segundos antes de iniciar el procedimiento.

Repetir la aplicación las veces que sean necesarias según el procedimiento o molestias lo ameriten.

REACCIONES ADVERSAS

Después de la aplicación tópica se podrían presentar erupciones cutáneas, zonas de enrojecimiento o picazón leve en pacientes sensibles a la molécula; si es el caso, se sugiere suspender inmediatamente su uso.

RETIRO

No aplica

PRESENTACIONES COMERCIALES

Aerosol x 60ml