



GRISEO PET GALLOS

ANTIMICÓTICO
TABLETAS

REG.SAN:2C4-14052-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada tableta contiene:

Griseofulvina 500 mg
Excipientes c.s.p. 1 tableta

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRÁCTICA
 GALLOS	200mg/Kg	1 tableta / 2,5Kg
Vía de administración: Oral Administrar con alimentos grasos para una mejor absorción del activo. El intervalo y duración del tratamiento dependen del criterio del Médico Veterinario.		

INDICACIONES DE USO

GRISEO PET es un antimicótico, obtenido del *Penicilium griseofulvum*, utilizado en medicina veterinaria para tratar sistémicamente las dermatomicosis. Presenta una marcada acción sobre los dermatofitos presentes en las lesiones superficiales, tales como *Trichophyton gallinae* y *Microsporium gallinae*, tanto en lesiones nodulares o desprovistas de plumas. Sin embargo, no es efectiva contra infecciones causadas por *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*, *Malassezia spp.* y las especies de Nocardia.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral

FARMACOCINÉTICA

La griseofulvina se administra por VO y se absorbe rápida y completamente por las vías GI. La absorción de la Griseofulvina es errática debido a la baja hidrosolubilidad. Su absorción puede incrementarse cuando se la administra junto con alimentos grasos. Después de la absorción en el tracto gastrointestinal el fármaco se concentra selectivamente en el estrato corneo en el término de 4 a 8 horas de haber sido administrada. Se metaboliza en el hígado a través de una desmetilación oxidativa y glucuronidación a 6-desmetilgriseofulvina. La excreción ocurre sobre todo en las heces y orina.

MECANISMO DE ACCIÓN

La griseofulvina es un antifúngico que se activa in vitro contra los dermatofitos comunes. Se ha propuesto que la griseofulvina modifica la duplicación de ADN al inducir la generación de filogenia modificada, incapaz de reproducirse o sobrevivir. Sin embargo, también se menciona que se une



GRISEO PET GALLOS

ANTIMICÓTICO
TABLETAS



REG.SAN:2C4-14052-AGROCALIDAD

FÓRMULA

Cada tableta contiene:

Griseofulvina 500 mg
Excipientes c.s.p. 1 tableta

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN

ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRÁCTICA
 GALLOS	200mg/Kg	1 tableta / 2,5Kg

Vía de administración: Oral
Administrar con alimentos grasos para una mejor absorción del activo.
El intervalo y duración del tratamiento dependen del criterio del Médico Veterinario.

a los microtúbulos del hongo, los cuales son los encargados de la ordenación cromosómica durante la mitosis (huso micótico) y de la formación de la nueva membrana celular. De este modo imposibilita tal función y provoca la muerte o desadaptación de la filogenia. Su acción es fungistática, y no afecta a los hongos que no están en división activa. Los hongos que están en crecimiento activo son eliminados. Por lo tanto, el tratamiento es prolongado. Cuando se administra la griseofulvina, esta facilita la resistencia de la queratina recién formada de la piel, plumas y garras hacia los agentes fúngicos. A medida que la queratina nueva se va extendiendo, se desecha la queratina vieja. La griseofulvina es efectiva contra los dermatofitos como: *Microsporium gallinae* y *Trichophyton gallinae*. Sin embargo, no es efectiva contra infecciones causadas por *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*, *Malassezia spp.* y las especies de *Nocardia*.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al activo o con insuficiencia hepatocelular.
No debe emplearse en animales reproductores. Debido a que se ha demostrado que puede causar malformaciones congénitas o embriotoxicidad e inhibir la espermatogénesis. No administrar en aves productoras de huevos y carne destinados al consumo humano.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La griseofulvina puede disminuir los niveles séricos de la aspirina y de la ciclosporina.

El fenobarbital y otros barbitúricos podrían disminuir las concentraciones sanguíneas de griseofulvina,



GRISEO PET GALLOS

ANTIMICÓTICO
TABLETAS

REG.SAN:2C4-14052-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada tableta contiene:

Griseofulvina 500 mg
Excipientes c.s.p. 1 tableta

presumiblemente por inducción de las enzimas microsomales hepáticas y/o reducción de la absorción. Si el fenobarbital y la griseofulvina deben administrarse en forma concurrente, habrá que hacer un ajuste de la dosis de la última.

La griseofulvina podría reducir la actividad de las cumarinas.

ESPECIES



REACCIONES ADVERSAS

La griseofulvina puede causar alteraciones gastrointestinales, hematológicas, neurológicas y dermatológicas. A excepción de los signos clínicos gastrointestinales, los efectos adversos son poco frecuentes a las dosis usuales.

DOSIS

RETIRO

No administrar en aves productoras de huevos y carne destinados al consumo humano.

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS PRÁCTICA
 GALLOS	200mg/Kg	1 tableta / 2,5Kg
Via de administración: Oral Administrar con alimentos grasos para una mejor absorción del activo. El intervalo y duración del tratamiento dependen del criterio del Médico Veterinario.		

PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja x 30 unidades